

Abfallarten

Die ENTRA GmbH hat sowohl das Know How, als auch die Ausstattung eines innovativen Entsorgungsunternehmens. Egal ob Containerdienst oder Selbstanlieferung, unkompliziert und kostengünstig entsorgen wir:

Wellpappe 4.03 (W 52)

braune Wellpappe

(unverschmutzt, sortenrein, trocken, ölfett-, wachs- und farbfrei)

Kaufhaus 1.04 (B19)

Kartonagen, auch bunt bedruckt

(unverschmutzt, sortenrein, trocken, ölfett-, wachs- und farbfrei)

Mischpapier 1.02 (B 12)

Papierkorbabfälle, Aktenvernichterabfälle in Säcken, Zeitungen, Zeitschriften, Korrespondenz, Computerpapier, Bücher, Kataloge, alles in gemischter Form

(ohne Hygienepapier, unverschmutzt, ölfett-, wachs- und farbfrei, ohne Kohlepapier und Blaupapier, kein wasserfestes oder beschichtetes Papier, keine Tapeten und Tapetenbücher, kein Pergamentpapier)

Holz 1 / A I

Holzabfälle aus der Holzbe- und -verarbeitung, Verschnitt, Abschnitte, Späne von naturbelassenem Vollholz, Verpackungen, Paletten, Paletten aus Vollholz, wie z. B.: Europaletten, Industriepaletten aus Vollholz, Transportkisten, Verschlüge aus Vollholz, Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenkisten sowie ähnliche Kisten aus Vollholz, Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung nach 1989), Altholz aus dem Baubereich Baustellensortimente naturbelassenes Vollholz, Möbel, naturbelassenes Vollholz.

(kein verfaultes Holz, Sperrholz, Preßspan, Obstkisten, in jeglicher Form behandeltes Holz, ohne Anhaftungen, keine Metallbeschläge > 10 mm Durchmesser)

Holz 2 / A II – A III

Verschnitt, Abschnitte, Späne von Holzwerkstoffen und sonstigem behandeltem Holz, (ohne schädliche Verunreinigungen), Paletten aus Holzwerkstoffen, Sonstige Paletten, mit Verbundmaterialien, Transportkisten aus Holzwerkstoffen, Holzwerkstoffe, Schalhälzer, behandeltes Vollholz (ohne schädliche Verunreinigungen), Altholz aus dem Abbruch und Rückbau Dielen, Fehlböden, Bretterschalungen aus dem Innenausbau (ohne schädliche Verunreinigungen), Türblätter und Zargen von Innentüren (ohne schädliche Verunreinigungen), Profilblätter für die Raumausstattung, Deckenpaneele, Zierbalken usw. (ohne schädliche Verunreinigungen), Bauspanplatten, Möbel, ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung, Möbel, mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung, Altholz aus dem Sperrmüll (Mischsortiment)

(keine Metallbeschläge über 10 mm Durchmesser)

Holz 3 / A IV

Munitionskisten, Kabeltrommeln aus Vollholz (Herstellung vor 1989), Konstruktionshölzer für tragende Teile, Holzfachwerk und Dachsparren, Fenster, Fensterstöcke, Außentüren, Imprägnierte Bauhölzer aus dem Außenbereich, Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen, Imprägniertes Altholz aus dem Außenbereich Bahnschwellen, Leitungsmasten, Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau, imprägnierte Gartenmöbel, Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau, imprägnierte Gartenmöbel, Sortimente aus der Landwirtschaft Möbel, Altholz aus industrieller Anwendung (z. B. Industriefußböden, Kühltürme), Altholz aus dem Wasserbau, Altholz von abgewrackten Schiffen und Waggons, Altholz aus Schadensfällen (z. B. Brandholz), Feinfraktion aus der Aufarbeitung von Altholz zu Holzwerkstoffen.

(keine Metallbeschläge über 10 mm Durchmesser)

PE-Folie natur

reine PE-Folien, nicht durchgefärbt, unbedruckt, sauber
(keine PE-fremden Anhaftungen und Bestandteile, keine Stretchfolie, keine Filme oder Prospekthüllen)

PE-Folie bunt

PE-Folien durchgefärbt, bedruckt, Stretchfolien
(keine PE-fremden Anhaftungen und Bestandteile, keine Filme oder Prospekthüllen)

Kanister

PE-Kanister ohne Verschraubungen
(ohne Restinhalte, ausgespült, ohne Anhaftungen)

Styropor sauber, weiß

EPS-Formteile sauber, weiß, EPS-Chips in Säcken
(keine PE-Schäume, kein Styrodur, keine Verunreinigungen und artfremde Anhaftungen)

Styropor leicht verschmutzt

EPS-Formteile mit Verschmutzungen von Erde, Staub
(ohne Ölverschmutzungen)

Abfallgemisch 1 zur Verwertung

Gemisch aus allen o.g. Wertstoffen zur Sortierung, ohne Abfälle zur Beseitigung
(ohne mineralische Anteile, Glas, nennenswerte Restmüllanteile, Bioabfälle, überwachungsbedürftige oder wassergefährdende Abfälle, ohne gemischte Kunststoffe)

Abfallgemisch 2 zur Verwertung

Gemisch aus allen o.g. Wertstoffen sowie gemischten Kunststoffen zur Sortierung, Restmüllanteil max. 35 %
(ohne mineralische Anteile, Glas, Bioabfälle, überwachungsbedürftige oder wassergefährdende Abfälle)

Bauschutt recyclingfähig

Beton, Zementtrich, Pflastersteine, Knochensteine, Ziegelsteine, Dachziegel, Hohlblocksteine (zementgebunden, bruchfest und hart), Kalksandsteine, Natursteine (Granit, Sandsteine), Fliesen ohne Anhaftungen, Keramikbruch, Schotter und Kies, Erdaushub bindig*, Erdaushub nicht bindig,* Bitumenasphalt*

* Diese Materialien sind getrennt anzuliefern

Der Gehalt an Feinanteilen wie Sand, Putz und Mörtel am wiederverwertbaren Bauschutt darf 20 % nicht übersteigen. Das Material muß frei von brennbaren Verunreinigungen und Kunststoffen sein.

Bauschutt wiederverwertbar

Eternit, Gipsbaustoffe (Gasbetonsteine, Gipsdielen, Gipskartonplatten etc.), Putze (Gipsputz, Kalkputz, Zementputz), Mörtel, Fliesen mit Anhaftungen.

Schrott, Metalle

Aluminium, Kupfer, Messing, VA, Späne, Preß- und Stanzabfälle, Kabel, Blechabfälle, Mischschrott, Guß etc.

(keine Schrotte mit gefährlichen Anhaftungen wie z.B. Monitore, Waschmaschinen mit Kondensatoren und sonstigen Schaltungen)

Glas

Behälterglas, Flachglas, Autoglas, Fensterglas etc.
(kein Glas mit gefährlichen Anhaftungen)

Grünschnitt

Büsche, Sträucher etc.